

Ettelsberg Seilbahn

Zur Hoppecke 5
34508 Willingen (Upland)

Tel: +49 5632 969820
Fax:

info@ettelsberg-seilbahn.de
<http://www.ettelsberg-seilbahn.de>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Juli 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Platz für alle
Generationen

Ettelsberg-Seilbahn



Der Berg für alle
Generationen - mit
Hochheideturm,
Wanderwegen und
Gastronomie

Ettelsberg-Seilbahn




Ebenerdiger
Ausstieg mit
Rollstuhl, Rollator
oder Kinderwagen

Ettelsberg-Seilbahn



Hilfe beim
Einstieg ist
selbstverständlich

Ettelsberg-Seilbahn



Spaziergang am
Bergsee

Ettelsberg-Seilbahn

Parken

Parkplatz Ettelsbergseilbahn



Parkplatz
Ettelsbergbahn

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg von Parkplatz zu Kasse der Ettelsbergbahn und zum Eingang Seilbar



Weg von Parkplatz
zur Kasse

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Beschilderung vom Parkplatz zum Eingang Ettelsbergbahn



Beschilderung
Seilbahn (1)




Beschilderung
Seilbahn (2)

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Eingangsbereich mit Kasse

Bereich vor der Kasse der Ettelsbergbahn



Tür zum Bereich der
Kabinenseilbahn



Kassenbereich

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Kasse der Ettelsbergbahn



Kasse
Ettelsbergseilbahn

Der Weg zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Display erkennbar, aber nicht schwenkbar

Weg von Parkplatz zu Kasse der Ettelsbergbahn und zum Eingang Seilbar



Weg von Parkplatz
zur Kasse

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Beschilderung

Beschilderung vom Parkplatz zum Eingang Ettelsbergbahn



Beschilderung
Seilbahn (1)



Beschilderung
Seilbahn (2)

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Beschilderung der Tür zum Bereich der Kabinenseilbahn

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Seilbahn

Kabinenseilbahn auf den Ettelsberg



Kabine
Ettelsbergbahn_Einstieg



Bergstation
Ettelsbergbahn

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Die Fahrt wird nicht durch Mitarbeiter begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Eine Kabine enthält je zwei klappbare Sitzbänke. Auf jeder Sitzbank können max. 4 Personen sitzen. Fährt in der Kabine ein Rollstuhlfahrer mit, wird eine Sitzbank hochgeklappt. In diesem Fall beträgt die max. Personenbeförderungszahl 5 Personen.

Eingang Hochheideturm

Eingangsbereich Hochheideturm



Eingangsbereich
Hochheideturm

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg von Bergstation der Seilbahn zum Hochheideturm



Weg von
Bergstation zum
Hochheideturm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Öffentliches WC Hochheideturm

Weg um den Hochheideturm zum öffentlichen WC



Weg um den
Hochheideturm zum
öffentlichen WC

©Gisela Moser

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies
Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Aussichtsplattform Hochheideturm

Aussichtsplattform Hochheideturm



Aussichtsplattform
Hochheideturm



Durchgangstür zur
Aussichtsplattform

Anmerkungen für den Gast: 180° Panoramablick über Willingen, komplett verglast, vor Glasfront
befindet sich ein Metallgeländer (110 cm hoch), ebenerdig befahrbare Bodenfläche

Informationstafeln in der Aussichtsplattform Hochheideturm



Informationstafel
in der
Aussichtsplattform
Hochheideturm

Aufzug im Hochheideturm zur Aussichtsplattform



Aufzug
Hochheideturm



Aufzug im
Hochheideturm zur
Aussichtsplattform

©Gisela Moser



Aufzug im
Hochheideturm zur
Aussichtsplattform

©Gisela Moser

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur vom Aufzug zur Aussichtsplattform



Flur vom Aufzug zur
Aussichtsplattform

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel des Objektes Seilbahn Ettelsberg

Aufzug: Aufzug im Hochheideturm

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Anmerkungen für den Gast: Führung "Seilbahn hinter den Kulissen" kann auch mit Rollstuhl absolviert werden.

Eingang Seilbar

Eingangsbereich Seilbar



Eingangsbereich
Seilbar



Bodenbelag vor
der Eingangstür zur
Seilbar

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg von Parkplatz zu Kasse der Ettelsbergbahn und zum Eingang Seilbar



Weg von Parkplatz
zur Kasse

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Gastraum Seilbar

Gastraum der Seilbar



Unterfahrbare
Tische der Seilbar



Gastraum der
Seilbar

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Flur zwischen Eingangstür und Durchgangstür zum Gastraum der Seilbar

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 1 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Durchgangstür zum Gastraum der Seilbar



Durchgangstür
zum Gastraum der
Seilbar

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Öffentliches WC Seilbar

Weg innen zum öffentlichen WC in der Seilbar



Weg innen zu
den öffentlichen
Toiletten der Seilbar

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

ÖPNV Haltestelle

ÖPNV Haltestelle

Es befindet sich keine ÖPNV-Haltestelle in unmittelbarer Nähe.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.