

Arobella Freizeitbad

Schlesienstraße 23
34454 Bad Arolsen

Tel: +49 5691 806200
Fax: +49 5691 806202

info@arobella.de
<http://www.arobella.de>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Juli 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Bild von Arobella
Freizeitbad



Arobella Freizeitbad

Parken

Parkplätze für Menschen mit Behinderung



Parkplätze für
Menschen mit
Behinderung

©Gisela Moser

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg von den Parkplätzen für Menschen mit Behinderung und Eingang



Weg von den
Parkplätzen für
Menschen mit
Behinderung und
Eingang

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die Behinderten-Parkplätze befinden sich vor dem Eingangsbereich stehend rechts.

ÖPNV Haltestelle

Bushaltestelle Arobella



ÖPNV Haltestelle
Arobella



Bushaltestelle
Arobella

©Gisela Moser

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Weg zwischen Bushaltestelle und Eingang



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Eingang

©Gisela Moser



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Eingang

©Gisela Moser



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Eingang

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang

Eingangsbereich des Arobella Freizeitbades



Eingangsbereich



Eingangstür

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: automatisch öffnende Schiebetür

Kasse

Kasse des Arobella Freizeitbades



Kassendurchgang



Kassenbereich

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Weg zwischen Eingangsbereich und Kasse



Weg zwischen
Eingangsbereich und
Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Beschilderung Kasse – Umkleidekabinen



Beschilderung
Umkleidekabinen

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Umkleidebereich mit Toilette und Dusche für Menschen mit Behinderung

Dusche im WC/Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung (EG)



Dusche in der Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Dusche in der Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung

Anmerkungen für den Gast: eine Anti-Rutsch-Matte im Duschbereich vorhanden

Umkleidekabine

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung (EG)



Tür zur Umkleidekabine



Umkleidekabine von innen

Anmerkungen: Unisex-Umkleidekabine, ein WC und eine Dusche befinden sich in der Umkleidekabine

Sammelumkleidekabine Damen/ Sammelumkleidekabine Herren (UG)



Tür zwischen Sammelumkleidekabine und Schwimmbereich



Tür zwischen Kassenbereich und Sammelumkleidekabine



Sammelumkleidekabine

Anmerkungen: Sammelumkleidekabine Damen und Herren baugleich, in der Mitte der Umkleidekabine befinden sich Sitzbänke, gegenüber der Sitzbänke befinden sich Schließfächer, die Durchgangsbreite zwischen Sitzbank und Schließfächern ist 70 cm, die Bewegungsfläche 120 cm x 120 cm befindet sich vor dem Duschbereich. In der Sammelumkleidekabine ist ein Duschbereich mit Schwingtüren integriert. Fläche des Duschbereichs: 360 cm x 180 cm, keine Haltegriffe vorhanden.

Aufzug zwischen Kassenbereich und Umkleidekabinen



Bedientableau



Aufzugskabine



Aufzugtür

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Beschilderung Kasse – Umkleidekabinen



Beschilderung
Umkleidekabinen

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Badebereich

Schwimmbad/Strand

Kinderbecken



Kinderbecken mit
Rutsche



Rutsche
Kinderbecken

Anmerkungen für den Gast: Flacher Beckenrand mit einer Höhe von 5 cm. An dem Kinderbecken befindet sich eine Rutsche. Bewegungsfläche vor der Rutsche: 150 cm x 150 cm, 4 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten, beidseitiger Handlauf

Schwimmbecken (groß) mit zwei Whirlpools



Schwimmbecken groß



Schwimmbecken groß



Whirlpool

Anmerkungen für den Gast: Die zwei Whirlpools sind jeweils über zwei Stufen am Beckenrand und zwei Stufen im Wasser erreichbar.

Flur/Weg/Gang innen

Weg Kasse – Schwimmbecken/ Kinderbecken/ Arobella Beach Bar



Weg zwischen
Kassenbereich und
Schwimmbad-
Innenbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Wege im gesamten Innenbereich des Schwimmbades




Wege im Innenbereich
des Schwimmbades

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die Wege im Innenbereich des Schwimmbades sind gleich: Steinboden, nicht länger als 15 m zu dem nächstgelegenen Schwimmbecken oder zu den Liegen

Weg von Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung – Sportbecken



Weg zwischen
Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung und
Sportbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Beschilderung Innenbereich Schwimmbad



Wegweiser im
Schwimmbad-
Innenbereich

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Saunabereich

Badezimmer

Duschen im Saunabereich (innen)



Duschen im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Duschen im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Duschen im Saunabereich (innen)

©Gisela Moser

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

WC mit Dusche für Menschen mit Behinderung (neues Saunahaus)



WC mit Dusche für Menschen mit Behinderung (neues Saunahaus)

©Gisela Moser



WC mit Dusche für Menschen mit Behinderung (neues Saunahaus)

©Gisela Moser

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Raum

Ruheraum im Saunahaus



Ruheraum im Saunahaus



Ruheraum im Saunahaus

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: 19 Liegen vorhanden, innerhalb des Ruheraums befinden sich zwei Treppenstufen

Zentraler Raum im Saunabereich (innen)



Zentraler Raum im Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Zentraler Raum im Saunabereich (innen)

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Durchgangsraum zu Duschen, Medienraum, Außenbereich

Sauna

Kaminsauna (außen)



Kaminsauna



Tür zur Kaminsauna

Anmerkungen für den Gast: In der Sauna 1 Stufe à 15 cm, Tür zur Kaminsauna siehe Bogen-Nr. 024

Maa-Sauna im Außenbereich (Saunagarten)



Maa-Sauna



Tür zur Maa-Sauna



Maa-Sauna im Außenbereich (Saunagarten)

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Zur Sauna führen 6 Stufen a 17 cm nach unten.

Panoramasauna (neues Saunahaus)



Panoramasauna
(neues Saunahaus)

©Gisela Moser



Panoramasauna
(neues Saunahaus)

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zu den Saunabänken: 82 cm

Toiletten im Saunabereich (innen)



Toiletten im
Saunabereich (innen)



Waschbecken



Toilette

Anmerkungen für den Gast: Damen-WC und Herren-WC liegen gegenüber und sind baugleich

Weg außen zwischen Saunabereich innen und Saunagarten



Weg zwischen Sauna-
Innenbereich und
Saunahäuschen
im Außenbereich
(Saunagarten)

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Innenbereich des Saunabereichs



Wege im
Saunabereich



Durchgang
Saunabereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Alle Wege im Innenbereich weisen denselben Bodenbelag auf. Die Wege zwischen den Saunen sind nicht länger als 5 m.

Wege im Saunahaus



Wege im Saunahaus

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Flur im neuen Saunahaus



Flur im neuen Saunahaus

©Gisela Moser



Flur im neuen Saunahaus

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Tür

Tür zwischen Schwimmbereich (innen) und Saunabereich (innen)



Tür zwischen Saunabereich und Schwimmbereich innen



Tür zwischen Schwimmbereich (innen) und Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Tür zwischen Schwimmbereich (innen) und Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Tür zwischen Schwimmbereich (innen) und Saunabereich (innen)

©Gisela Moser

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür zwischen Saunabereich innen und Saunagarten



Tür zwischen
Saunabereich innen
und Saunagarten

©Gisela Moser

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür zum Saunahaus (im Saunagarten)



Tür zum Saunahaus
(im Saunagarten)

©Gisela Moser

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Tür zum neuen Saunahaus



Tür zum neuen
Saunahaus

©Gisela Moser

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tür von außen zur Panoramasauna



Tür von außen zur
Panoramasauna

©Arobella Freizeitbad

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Duschbereich außen im Saunagarten



Duschbereich außen
im Saunagarten

©Gisela Moser

Duschbereich außen zur Abkühlung nach Saunagang, ebenerdig, Durchgang 2,50 m, halbrunde Fläche (Durchmesser 350 cm), Steinbau, nicht kontrastreich, Duscharmaturen in einer Höhe von 100 cm, keine Haltegriffe, kein Duschsitz vorhanden

Rutschenturm

Wege im gesamten Innenbereich des Schwimmbades



Wege im Innenbereich
des Schwimmbades

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die Wege im Innenbereich des Schwimmbades sind gleich: Steinboden, nicht länger als 15 m zu dem nächstgelegenen Schwimmbecken oder zu den Liegen

Rutschenturm



Rutschenauslass



Rutschenaufstieg



Rutscheneinstieg

Steinboden für Treppenaufgang
Wendeltreppe mit 51 Stufen, diese sind nicht markiert und nicht kontrastreich
Geländer beidseitig, was nicht am Ende weitergeführt wird
helle, blendfreie Beleuchtung
Informationen zum Rutschverhalten nicht in Braille- oder Pyramidenschrift vorhanden

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Beckenlifter

Gastronomie

Speiseraum

Arobella Beach Bar (Schwimmbereich)



Arobella Beach Bar



Sitzplätze Arobella Beach Bar



Tische Arobella Beach
Bar

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Die Bar befindet sich in der Schwimmhalle direkt neben dem Kinderbecken.

Bistro im Saunabereich (innen)



Bistro im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Bistro im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Bistro im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser



Bistro im
Saunabereich (innen)

©Gisela Moser

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Bistro befindet sich im zentralen Raum im Saunabereich (innen), Speisekarte der Arobella Beach Bar, zum Tresen führen 2 Stufen a 12 cm

Weg Kasse – Schwimmbecken/ Kinderbecken/ Arobella Beach Bar



Weg zwischen
Kassenbereich und
Schwimmbad-
Innenbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Beschilderung Innenbereich Schwimmbad



Wegweiser im
Schwimmbad-
Innenbereich

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.