

## darmstadtium

Schlossgraben 1  
64283 Darmstadt

Tel: +49 6151 78060  
Fax:

info@darmstadtium.de  
<http://www.darmstadtium.de>


## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

## Fotos zur Einrichtung




darmstadtium -  
Wissenschafts- und  
Kongresszentrum  
Darmstadt



darmstadtium  
Lageplan. Ebene 0

©Agnes Allig




darmstadtium  
Lageplan. Ebene  
1.2

©Agnes Allig



darmstadtium  
Lageplan. Ebene 2

©Agnes Allig



darmstadtium  
Lageplan. Ebene 3

©Agnes Allig




darmstadtium  
Lageplan.  
Querschnitt

©Agnes Allig

## Parken Tiefgarage darmstadtium

## Tiefgarage darmstadtium



Tiefgarage  
darmstadtium



Tiefgarage  
darmstadtium

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Parkscheinautomat Tiefgarage

---



Parkscheinautomat  
Tiefgarage

Die Menüführung durch die wesentlichen Funktionen erfolgt nicht akustisch oder bildhaft.  
Anmerkungen für den Gast: Es gibt Hilfetaste zum Anrufen der Zentrale.

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.  
Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## ÖPNV Haltestelle Schloss / Marktplatz

### Haltestelle Schloss/Marktplatz

---



Haltestelle Schloss/  
Marktplatz



Haltestelle Schloss/  
Marktplatz

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 220 m  
Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## Weg von Haltestelle Schloss/Marktplatz zum darmstadtium

---



Weg von Haltestelle  
Schloss/Marktplatz  
zum darmstadtium



Weg von Haltestelle  
Schloss/Marktplatz  
zum darmstadtium



Weg von Haltestelle  
Schloss/Marktplatz  
zum darmstadtium



Weg von Haltestelle  
Schloss/Marktplatz  
zum darmstadtium

---

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Taktile erfassbare Bodenindikatoren auf 70 Prozent der Strecke

## Eingang

### Eingang darmstadtium

---



Eingang  
darmstadtium



Eingang  
darmstadtium

---

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Tresen im Eingangsbereich

---



Tresen im  
Eingangsbereich

©Agnes Allig

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.


Anmerkungen für den Gast: Standort des Tresens im Eingangsbereich veranstaltungsabhängig.

## atrium - Eingangsbereich darmstadtium

---



atrium -  
Eingangsbereich  
darmstadtium



atrium -  
Eingangsbereich  
darmstadtium

Anmerkungen für den Gast: Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzüge zu allen Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Weg vom Eingang zur Treppe / Aufzüge / copernicium



Weg vom Eingang  
zur Treppe /  
copernicium /  
Aufzüge



Weg vom Eingang  
zur Treppe /  
copernicium /  
Aufzüge

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Kongresssaal spectrum

### spectrum (Großer Saal) - Ebene 1



spectrum A (Großer  
Saal) - Ebene 1



spectrum A (Großer  
Saal) - Ebene 1





spectrum A (Großer Saal) - Ebene 1  
mit aufsteigender  
Bestuhlung

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.


## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Foyer 1.05

---



Foyer 1.05




Foyer 1.05

---


Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

### Foyer 1.07

---



Foyer 1.07




Foyer 1.07

---


Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

### Foyer 1.08

---



Foyer 1.08



Foyer 1.08

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen




Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.  
Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Weg vom Eingang zur Treppe / Aufzügen / copernicium



Weg vom Eingang  
zur Treppe /  
copernicium /  
Aufzüge



Weg vom Eingang  
zur Treppe /  
copernicium /  
Aufzüge


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m  
Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Kongresssaal ferrum

### ferrum Kongresssaal



Tür zu ferrum



ferrum



Abstand  
zwischen Sitz und  
Vorderreihe im  
Raum ferrum

Anmerkungen für den Gast: Feste Bestuhlung, aufsteigend als Hörsaal. Ergänzende individuelle Bestuhlung vor der Hörsaalsbestuhlung möglich.

## Aufzug

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.  
Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

### Aufzug zwischen Raum ferrum und Foyer 3.11

---



Aufzug zwischen  
Raum ferrum und  
Foyer 3.11



Aufzug zwischen  
Raum ferrum und  
Foyer 3.11

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Konferenzräume Ebene 2

Raum

platinum 2.08

---



platinum 2.08



platinum 2.08

---



Tür zu  
Konferenzraum

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## aurum 2.07

---



aurum 2.07



aurum 2.07

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## argentum 2.06

---



argentum 2.06



argentum 2.06

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## palladium 2.05

---



palladium 2.05



palladium 2.05

---


Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## titanium 2.04

---



titanium 2.04



titanium 2.04

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.



## vanadium 2.03

---



vanadium 2.03



vanadium 2.03

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## chromium 2.02

---



chromium 2.02



chromium 2.02

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## carbonium 2.01

---



carbonium 2.01

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

---

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Weg vom Aufzug zu Konferenzräumen Ebene 2

---



Weg vom Aufzug zu  
Konferenzräumen  
Ebene 2

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Flur zu den Konferenzräumen Ebene 2. Entfernung zu 2.08 5 m, zu Raum 2.01 70 m.

## Konferenzräume Ebene 3

### Raum

hydrogenium 3.10

---



hydrogenium 3.10

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

helium 3.09

---




helium 3.09

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

neon 3.08

---



neon 3.08

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

argon 3.07



argon 3.07

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

xenon 3.06



xenon 3.06




Tür zu xenon 3.06

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

radon 3.05




radon 3.05

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

europium 3.04



europium 3.04

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

### germanium 3.03



germanium 3.03



Tür zu germanium  
3.03

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

### hassium 3.02



hassium 3.02

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

### oxygenium 3.01



oxygenium 3.01

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Foyer 3.11





Foyer 3.11



Foyer 3.11

---


Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Foyer 3.12

---



Foyer 3.12



Foyer 3.12

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzug

### Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

### Aufzug zwischen Foyer 1.07 und Foyer 3.12

---



Aufzug zwischen Foyer 1.07 und Foyer 3.12



Aufzug zwischen Foyer 1.07 und Foyer 3.12

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Aufzug zwischen Raum ferrum und Foyer 3.11

---



Aufzug zwischen  
Raum ferrum und  
Foyer 3.11



Aufzug zwischen  
Raum ferrum und  
Foyer 3.11

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Aufzug zu Konferenzräumen Ebene 3

---



Weg vom Aufzug zu  
Konferenzräumen  
Ebene 3


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Flur zu den Konferenzräumen Ebene 3. Entfernung zu 3.10 5 m, zu Raum 3.01 70 m.

### Brücke von Ebene 3 zu Foyer 3.11

---



Brücke von Ebene 3  
zu Foyer 3.11



Brücke von Ebene 3  
zu Foyer 3.11

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 55 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

# Restaurant Calla und Calla die weinbar

## Aufzug

Aufzug vom Restaurant Calla zur Calla die weinbar

---



Aufzug vom Restaurant Calla zum Café



Aufzug vom Restaurant Calla zum Café

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.


Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

Weg vom Eingang zur Treppe / Aufzügen / copernicium

---



Weg vom Eingang zur Treppe / copernicium / Aufzüge



Weg vom Eingang zur Treppe / copernicium / Aufzüge

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Dachterrasse

## Dachterrasse

---



Dachterrasse



Dachterrasse

---



Tür zur Dachterrasse

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzug

### Aufzug zur Dachterrasse

---



Aufzug zur  
Dachterrasse



Aufzug zur  
Dachterrasse

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Nutzung in Begleitung mit Personal vom Haus.

### Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

---



Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Weg vom Eingang zum Aufzug zur Dachterrasse

---



Tür zum Weg  
vom Eingang  
zum Aufzug zur  
Dachterrasse



Weg vom Eingang  
zum Aufzug zur  
Dachterrasse

---



Weg vom Eingang  
zum Aufzug zur  
Dachterrasse

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Kleines Gefälle von 6% auf 3m. Weg zum Aufzug findet immer in Begleitung eines Servicemitarbeiters des darmstadtiium statt.

## Konferenzräume Ebene 0

### Raum

copernicium - Ebene 0

---



copernicium -  
Ebene 0



Tür zu copernicium

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

dynamicum - Ebene 0

---



dynamicum - Ebene 0

©Agnes Allig



dynamicum - Ebene 0


©Agnes Allig

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## atrium - Eingangsbereich darmstadtium



atrium - Eingangsbereich darmstadtium



atrium - Eingangsbereich darmstadtium

Anmerkungen für den Gast: Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzüge zu allen Ebenen



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen



Hauptaufzüge vom atrium zu den verschiedenen Ebenen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Weg vom Eingang zur Treppe / Aufzügen / copernicium



Weg vom Eingang zur Treppe / copernicium / Aufzüge



Weg vom Eingang zur Treppe / copernicium / Aufzüge

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## darmstadtium lounge Ebene 1

## darmstadtium lounge Ebene 1



Tür zur Lounge



darmstadtium  
lounge Ebene 1

©Agnes Allig

---



darmstadtium  
lounge

---

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung und Einrichtung veranstaltungsabhängig.

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Technische Hilfsmittel

### Technische Hilfsmittel im darmstadtium

Anmerkungen für den Gast: Induktive Höranlage im Saal spectrum.

## Aufzüge zu allen Ebenen

---



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen



Hauptaufzüge  
vom atrium zu den  
verschiedenen  
Ebenen

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.

## Beschilderung im darmstadtium

---



Beschilderung im darmstadtium

©Agnes Allig




Beschilderung im darmstadtium

©Agnes Allig



Beschilderung im darmstadtium



Beschilderung im darmstadtium - auf Bildschirmen



Beschilderung im darmstadtium

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Anmerkungen für den Gast: Beschilderung erfolgt durch Beschriftung an Wänden, auf digitalen Bildschirmen sowie auf separat aufgestellten Wegweisern und ist veranstaltungsabhängig.

## Tische in Konferenzräumen im darmstadtium

---



Tische in Konferenzräumen im darmstadtium

Die Tische in Konferenzräumen im darmstadtium haben eine Höhe von 75 cm und sind in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.