

## Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee

Weg zur Wildnis1  
34516 Vöhl-Herzhausen

Tel: 05635-992781  
Fax:

Nationalparkzentrum@nationalpark.hessen.de  
[www.nationalparkzentrum-kellerwald.de](http://www.nationalparkzentrum-kellerwald.de)

### Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer


Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Außenansicht  
NationalparkZentrum  
Kellerwald



Übersicht  
NationalparkZentrum  
Kellerwald

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Behindertengerechter Parkplatz des NationalparkZentrums](#), [Weg außen vom Parkplatz zum Eingang](#), [Beschilderung im Außenbereich des NationalparkZentrums](#)

#### ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle NationalparkZentrum](#), [Weg außen von der Bushaltestelle zum Eingang](#), [Beschilderung im Außenbereich des NationalparkZentrums](#)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich NationalparkZentrum](#), [Weg außen vom Parkplatz zum Eingang](#), [Weg außen von der Bushaltestelle zum Eingang](#)

#### Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kassenbereich des NationalparkZentrums](#), [Weg von der Kasse zum behindertengerechten WC](#), [Durchgang \(Drehkreuz\) vom Kassenbereich in die Ausstellung](#), [Führung im NationalparkZentrum](#)

## Ausstellungsraum

Zugehörige Modulbögen: [Erster Ausstellungsraum Feenhügel](#), [Zweiter Ausstellungsraum Felsen und Blockhalden](#), [Dritter Ausstellungsraum Quellen und Bäche](#), [Vierter Ausstellungsraum Buchenwälder](#), [Fünfter Ausstellungsbereich WaldWerk mit Station WildWechsel](#), [FilmRaum im NationalparkZentrum](#), [Station WildnisWald im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station SchatzSpeicher im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station AugApfel im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station GuckLöcher im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station BlickWurf im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station SchnittPunkt im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station BuchoSkop im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station WildWesen im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Station BuchenBuch im Ausstellungsbereich WaldWerk](#), [Welterbe-Modul im Kassenbereich des NationalparkZentrums](#), [Durchgang \(Drehkreuz\) vom Kassenbereich in die Ausstellung](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Behindertengerechtes WC im NationalparkZentrum](#), [Weg von der Kasse zum behindertengerechten WC](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Shop

Zugehörige Modulbögen: [NationalparkShop](#)

## Gastronomie

Zugehörige Modulbögen: [GastRaum im NationalparkZentrum](#), [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten - GastRaum NationalparkZentrum](#)

## Filmraum

Zugehörige Modulbögen: [FilmRaum im NationalparkZentrum](#)

## Behindertengerechter Parkplatz des NationalparkZentrums

---



behindertengerechte  
Parkplätze

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 600 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Die zwei behindertengerechten Parkplätze weisen keine Bodenmarkierung auf. Die Gesamtfläche für beide Parkplätze beträgt 6 m mal 6 m

## Bushaltestelle NationalparkZentrum

---



Bushaltestelle  
und Haltestelle für  
Anruf-Sammel-Taxi



Bushaltestelle  
und Haltestelle für  
Anruf-Sammel-Taxi

---



Bushaltestelle  
und Haltestelle für  
Anruf-Sammel-Taxi

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 75 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

---

## Eingangsbereich NationalparkZentrum

---



Sitzgelegenheiten  
im Eingangsbereich  
(außen)



Eingangstür zum  
NationalparkZentrum

---



Sitzgelegenheiten  
im Eingangsbereich  
(außen)

---

## Eingangstür

### Eingangstür des NationalparkZentrums

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür hat zwei Flügel, wobei sich nur ein Flügel mit einer lichten Breite von 100 cm per automatischen Türöffner öffnen lässt.

## Kassenbereich des NationalparkZentrums

---



Kasse

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.


Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## GastRaum im NationalparkZentrum

---



Tür zum GastRaum



Ansicht der Speisekarte GastRaum



Innenraum des  
GastRaumes

---

Tür

Tür zum GastRaum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 14 Tisch/Tische.

## NationalparkShop



NationalparkShop  
mit Regionalen  
Produkten

---

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 13,7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 330 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

### Erster Ausstellungsraum Feenhügel



runder Raum  
in dem per  
Lichtanimation  
Schmetterlinge an  
die weiße Wand  
projiziert werden

---

## Drehkreuz zum gesamten Ausstellungsbereich NationalparkZentrum

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Anmerkungen für den Gast: runder Raum in dem per Lichtanimation Schmetterlinge an die weiße Wand projiziert werden

## Zweiter Ausstellungsraum Felsen und Blockhalden

---



Ausstellungsraum  
Felsen und  
Blockhalden  
mit einem  
nachempfundenen  
Steinboden

---

## Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 3 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Boden des Ausstellungsraumes ist einem natürlichem Steinboden nachempfunden und weist geringe Unebenheiten auf.

## Dritter Ausstellungsraum Quellen und Bäche

---



Ausstellungsraum  
Quellen und Bäche

---

## Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 105 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Durch das Wasserspiel des Exponates in der Mitte des Raumes, kann der Boden stellenweise feucht sein.

## Vierter Ausstellungsraum Buchenwälder

---



überdimensionales  
Spechtei im  
Ausstellungsraum



Ausstellungsraum  
Buchenwälder

---

## Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.


Anmerkungen für den Gast: Der Ausstellungsraum ist einer Spechthöhle nachempfunden

## Fünfter Ausstellungsbereich WaldWerk mit Station WildWechsel

---



Station  
WildWechsel



Ausstellungsbereich  
WaldWerk

---

## Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 48 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

## FilmRaum im NationalparkZentrum

---



FilmRaum

---

### Tür zum Ausstellungsraum

### Tür zum FilmRaum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür wird ausschließlich von Mitarbeitern des NationalparkZentrums geöffnet

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Anmerkungen für den Gast: Ein 4-D Sinneskino

## Behindertengerechtes WC im NationalparkZentrum

---





Tür zum  
behindertengerechten  
WC



behindertengerechtes  
WC

---

## Tür zum behindertengerechten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Damen WC. Es ist ein Herren WC. Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 110 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 70 cm

Länge des linken Haltegriffs: 67 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 57 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Liege

Es ist eine Klappliege vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 100 cm tief.


## Station/Objekt/Exponat außen (Version 2.0.)

### Station WildnisWald im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



Station des  
WildnisWaldes



Station des  
WildnisWaldes

---



Station des  
WildnisWaldes



Station des  
WildnisWaldes

---



Station des  
WildnisWaldes



Station des  
WildnisWaldes

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Station SchatzSpeicher im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



SchatzSpeicher

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist nicht im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind nicht im Sitzen lesbar.

## Station AugApfel im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



AugApfel

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 400 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Diese Station ist dreiteilig. Ein "AugApfel" dieser Station ist im Sitzen einsehbar. Über alle AugÄpfel werden dieselben Informationen vermittelt.

## Station GuckLöcher im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 500 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist nicht im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Station ist individuell höhenverstellbar

## Station BlickWurf im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



BlickWurf

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Station SchnittPunkt im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



SchnittPunkt

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Station BuchoSkop im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



BuchoSkop

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Station WildWesen im Ausstellungsbereich WaldWerk

---



WildWesen

---

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Station BuchenBuch im Ausstellungsbereich WaldWerk

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.


Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Welterbe-Modul im Kassenbereich des NationalparkZentrums



WelterbeModul



WelterbeModul

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Kopfhörer.

Anmerkungen für den Gast: Die Informationen dieses Moduls können in vier Sprachen wiedergegeben werden: Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Scooter

Andere angebotene Hilfsmittel: Funkkopfhörer bei Welterbemodul

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg außen vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Eingang

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Weg außen von der Bushaltestelle zum Eingang

---



Weg außen von der Bushaltestelle zum Eingang NationalparkZentrum



Weg außen von der Bushaltestelle zum Eingang NationalparkZentrum

---

Breite des Weges: 800 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

## Weg von der Kasse zum behindertengerechten WC

---



Weg zum behindertengerechten WC

---


Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Durchgang (Drehkreuz) vom Kassenbereich in die Ausstellung

---



Durchgang zum Ausstellungsbereich

---

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zum Ausstellungsbereich ist ein Drehkreuz und eine 100 cm breite Tür, die nur von einer Servicekraft geöffnet werden kann.

## Führung im NationalparkZentrum

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Führungen in Deutscher Gebärdensprache auf Anfrage möglich.