

## Maislabyrinth am Edersee

Landstraße L3086  
zwischen Basdorf und Vöhl

Tel: 05635-596  
Fax:

info@maislabyrinth-edersee.de  
<http://maislabyrinth-edersee.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Luftbild des  
Maislabyrinthes  
Edersee



Haupteingang des  
Maislabyrinthes  
Edersee

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-Parkplatz am Eingang zum Maislabyrinth](#), [Weg vom Parkplatz zur Eintrittskasse](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Maislabyrinth](#), [Weg vom Parkplatz zur Eintrittskasse](#)

### Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Eintrittskasse des Maislabyrinths](#), [Weg von der Kasse zum Gastronomiebereich \(außen\)](#)

### Maislabyrinth

Zugehörige Modulbögen: [Weg durch das Maislabyrinth](#)

### Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im Maislabyrinth](#), [Weg von der Gastronomie zum öffentlichen WC](#), [Weg vom öffentlichen WC zum Maislabyrinth](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel Maislabyrinth](#)

## Gastronomie (Biergarten)

Zugehörige Modulbögen: [Gastronomiebereich des Maislabyrinths](#), [Weg von der Kasse zum Gastronomiebereich \(außen\)](#)

## Bauernladen

Zugehörige Modulbögen: [Bauernladen im Maislabyrinth](#), [Rampe zum Bauernladen](#)

## Behinderten-Parkplatz am Eingang zum Maislabyrinth

---



Behinderten-  
Parkplatz  
Maislabyrinth

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 360 cm.

Stellplatzlänge: 460 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 2 m.

## Eingangsbereich Maislabyrinth

---



Eingangstor  
Maislabyrinth



Eingangstor  
Maislabyrinth

---

## Eingangstür

## Eingangstor Maislabyrinth

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Während der Öffnungszeiten steht das Eingangstor dauerhaft offen.

## Eintrittskasse des Maislabyrinths

---



Eintrittskasse

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 92 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 300 cm breit.

## Gastronomiebereich des Maislabyrinths

---



unterfahrbare Tisch  
im Außenbereich



Gastronomiebereich

---

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 125 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 1 Tisch/Tische.

## Bauernladen im Maislabyrinth

---



Blick in den  
Bauernladen

---

### Tür

#### Tür zum Bauernladen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 90 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Öffnungszeiten dauerhaft offen.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Regale im unteren Bereich können im Sitzen erreicht werden, für die oberen Regale fragen Sie gerne das Servicepersonal um Unterstützung.

## Öffentliches WC im Maislabyrinth

---



Behinderten-WC im  
Maislabyrinth

## Tür zum öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 55 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 100 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 67 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 100 cm tief.

## Technische Hilfsmittel Maislabyrinth

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Hunde sind anzuleinen

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg vom Parkplatz zur Eintrittskasse

---



Weg zur Kasse

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 6 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

### Weg von der Kasse zum Gastronomiebereich (außen)

---



Weg von Kasse  
zum unterfahrbaren  
Tischbereich  
(außen)



Weg von Kasse  
zum unterfahrbaren  
Tischbereich  
(außen)

Breite des Weges: 125 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Weg von der Gastronomie zum öffentlichen WC

---



Weg zum  
öffentlichen WC

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg besteht aus Holzhackschnitzeln

## Weg vom öffentlichen WC zum Maislabyrinth

---



Weg vom  
Behinderten-  
WC zum Einstieg  
Maislabyrinth

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Für Gäste mit einer Mobilitätseinschränkung wird, aufgrund der geringeren Steigung dieser Einstieg in das Labyrinth empfohlen

## Weg durch das Maislabyrinth

---



Weg durch das  
Maislabyrinth



Weg durch das  
Maislabyrinth

---

Breite des Weges: 170 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Anmerkungen für den Gast: Das Maislabyrinth befindet sich in einer leichten Hanglage, sodass es streckenweise eine Steigung von 6 % aufweist. Teilweise liegen über den Weg umgeknickte Maispflanzen. Nach ca. der Hälfte kann das Maislabyrinth über einen Grasweg, der zum Gastronomiebereich führt, vorzeitig verlassen werden. Für Gäste mit einer Mobilitätseinschränkung wird, aufgrund der geringeren Steigung dieser Einstieg in das Labyrinth empfohlen

## Rampe zum Bauernladen

---



Rampe zum  
Bauernladen

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 3 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m



Es gibt keinen Handlauf.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 160 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 90 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm