

Bericht für den Gast



Wanderweg Hagensteinroute, Aussichtsplattform

Wanderweg Hagensteinroute

Anschrift

Nationalpark Kellerwald–Edersee
Startpunkt: „Parkplatz P3 Himmelsbreite“
34516 Vöhl–Harbshausen

Kontaktdaten

Nationalpark Kellerwald–Edersee
Tel.: 05621 / 752490
e-mail: info@nationalpark.hessen.de
web: www.nationalpark-kellerwald-edersee.de



Prüfergebnis

Der „Wanderweg Hagensteinroute – Abschnitt: Himmelsbreite bis Hagenstein“ wurde am 03.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen


Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Übersicht



Kartenausschnitt Nationalpark Kellerwald-Edersee mit Hagensteinroute vom Parkplatz Himmelsbreite bis zum Aussichtspunkt am Hagenstein;

Übersichtskarte (Quelle: www.nationalpark-kellerwald-edersee.de)



Beschreibung des Weges: Wanderweg zum Hagenstein

Der Hagenstein zählt zu den Schätzen des Nationalparks. Von seinem markanten Felsvorsprung aus (Aussichtsplattform Hagenstein) hat man einen hervorragenden Blick in das Tal der oberen Eder bis zu den Dörfern Schmittlotheim und Kirchlotheim. Das Symbol des großblütigen Fingerhutes weist den Weg.

Der Endpunkt des 1,3 km langen Wanderweges (Hinweg) ist der Aussichtspunkt Hagenstein mit einer parkähnlichen Fläche mit einem großen Baum in der Mitte der Fläche sowie einer befahrbaren Aussichtsplattform. Der Boden besteht aus Gras und ist das ganze Jahr über mal mehr mal weniger mit Laub belegt. Sitzgelegenheiten in Form von Holzbänken ohne Rückenlehnen sind vorhanden.

Vom Startpunkt Parkplatz Himmelsbreite bis zum Endpunkt Aussichtspunkt Hagenstein, weist der Wanderweg ein kontinuierliches Gefälle auf. Da der Wanderweg kein Rundweg ist, weist der Rückweg vom Aussichtspunkt Hagenstein zum Parkplatz Himmelsbreite eine kontinuierliche Steigung auf. Der Wanderweg hat eine wassergebundene Decke.



(Quelle: <http://www.bikemap.net>; eigene Veränderungen)



(Quelle: <http://www.bikemap.net>; eigene Veränderungen)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.






In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche und Abschnitte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Weges“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Weges.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz P3 Himmelsbreite	✓	-	✓	-	Wanderparkplatz P3 Himmelsbreite; ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung (Breite 300 cm; Länge 700 cm); Oberfläche leicht begeh- und befahrbar
ÖPNV					Es gibt kein ÖPNV-Angebot zum Startpunkt des Wegs
WC		-		-	kein öffentliches WC vorhanden
Wanderweg (gesamt)	✓	✓	-	-	Der überwiegend 250 cm breite Weg besteht aus verschiedenen Wegeabschnitten; insgesamt leicht begeh- und befahrbar; einige wenige Neigungen vorhanden; teilweise Querneigungen und Böschungen vorhanden






					Bemerkungen
<p>Die Lage der Abschnitte entnehmen Sie bitte der Skizze/Karte; Angaben zu Bodenbelag und Neigungen in den folgende Tabellen zu den Schwierigkeitsgraden.</p>					
<p>Abschnitt 1: (0 m – 130 m) Abschnitt: leicht</p>	✓	✓	✓	✓	ein Poller (Abstand 100 cm) vorhanden; an abschüssigen Stellen keine Handläufe.
<p>Abschnitt 2: (130 m – 330 m) Abschnitt: leicht</p>	✓	✓	-	-	kurze Längsneigung (10 m) mit bis zu 8 %; Weg hat auch Querneigung bis zu 8 %
<p>Abschnitt 3: (330 m – 830 m) Abschnitt: leicht</p>	✓	✓	✓	✓	500 m langer Abschnitt mit Neigung von 6 %; leichte Querneigung von 6 %
<p>Abschnitt 4: (830 m – 1.300 m) Abschnitt: leicht</p> <p>Aussichtsplattform</p>	✓	✓	-	-	keine Sitzgelegenheiten; auf 30 m seitliches Gefälle (Querneigung von bis 16 %) Aussichtsfläche mit kleiner Plattform; leicht geh- und befahrbar; kleine Plattform: 3 m x 2 m mit Holzboden; Geländer/Zaun vorhanden
<p>Rückweg wie Hinweg: Abschnitt 4-1:</p>					siehe oben

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Kriterien zu den Schwierigkeitsgraden des Wegeabschnitts (**leicht**, **mittel**, **schwer**) finden Sie am Ende des Berichts. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Radweges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Parkplatz P3 Himmelsbreite

- Es ist ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Parkplatz P3 vorhanden.
- Die Oberfläche ist leicht begeh- und befahrbar.

Wanderweg

- Der Weg ist in eine Richtung ca. 1,3 km lang. Hin- und Rückweg sind somit 2,6 km. Es sind einige wenige Neigungen vorhanden, max. 8 % auf 10 m und 6 % auf 100 m. Der Hinweg fällt insgesamt ab, der Rückweg steigt leicht an.
- Der Weg ist meistens 250 cm breit.
- Belag: wassergebundene Decke, insgesamt (je nach Witterung) leicht begeh- und befahrbar.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Weg ist stufenlos.
- Es sind rechts und links vom Weg kleine Böschungen vorhanden, diese sind nicht mit Handläufen gesichert.



Nutzungen

- Der Weg ist nicht für Radfahrer, Skater, Reiter usw. ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

WC für Menschen mit Behinderung

- Es ist kein öffentliches WC am Weg vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Weg ist nicht für Radfahrer, Skater, Reiter usw. ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.
- Es sind rechts und links vom Weg kleine Böschungen vorhanden, diese sind nicht mit Handläufen gesichert.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Weg ist nicht für Radfahrer, Skater, Reiter usw. ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.



Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind nicht gesicherte Böschungen vorhanden.
- Es sind keine durchgängig visuell kontrastreichen Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Die Rasen-/Wegkante kann teilweise zur Orientierung genutzt werden.
- Der Weg ist meist 250 cm breit.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Weg ist nicht für Radfahrer, Skater, Reiter usw. ausgewiesen.
- Der Weg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind nicht gesicherte Böschungen vorhanden.

Beschilderung

- Es ist kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.

Schwierigkeitsgrade der fünf Wegeabschnitte

	Abschnitte	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Rückweg Wie Abschnitt 4- 1
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	130 m	200 m	500 m	470 m	1.300 m
Weg ist stufen- und schwellenlos	Leicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm	Mittel					
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	schwer					
Neigungen im Wegeabschnitt	Abschnitte	Flach, leichtes Gefälle	Flach, leichtes Gefälle	Flach, leichtes Gefälle	Flach, leichtes Gefälle	Flach, leichte Steigung
< 6 % Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	Leicht	30 m mit 4% 5 m mit 5%		100 m mit 6%		
< 12% und > 6 %	mittel		8% auf 10 m (seitlich)		16% auf 30 m (seitlich)	
12 % bis 18 %	Schwer					
> 18 %	Schwer					

	Abschnitte	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Rückweg Wie Abschnitt 4-1
Stufen im Wegeabschnitt	Länge	130 m	200 m	500 m	470 m	1.300 m
Belag im Wegeabschnitt	Abschnitte					
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Leicht	Wasser- gebundene Decke	Wasser- gebundene Decke	Wasser- gebundene Decke	Wasser- gebundene Decke	Wasser- gebundene Decke
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Mittel					
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/ Asphalt o.ä.)	Schwer					



Erläuterung zu den Schwierigkeitsgraden von Wegeabschnitten

Stufen im Wegeabschnitt	Abschnitte
Weg ist stufen- und schwellenlos	Leicht
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm im Abstand von ...	Mittel
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	schwer
Neigungen im Wegeabschnitt	Abschnitte
< 6% Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	Leicht
< 12% und > 6%	mittel
12% bis 18 %	Schwer
> 18%	Schwer
Belag im Wegeabschnitt	Abschnitte
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Leicht
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Mittel
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	Schwer

Wenn in einem Wegeabschnitt entweder Stufen, Neigungen oder Belag die Kriterien für einen Schwierigkeitsgrad erreichen, wird der Wegeabschnitt in Leicht, Mittel oder Schwer eingestuft. Es müssen somit nicht immer Kriterien aus allen drei Gruppen (Stufen, Neigung, Belag) zutreffen.

Die Wege, die ein Rollstuhlfahrer z.B. leicht bergauf fahren kann, sind individuell und für jede Person verschieden. Somit sind Schwierigkeitsgrade auch für die verschiedenen Personengruppen individuell verschieden. Für den einen Rollstuhlnutzer ist ein Weg leicht, für einen anderen ggf. schon schwer. Wir versuchen trotz dieser Problematik mit Angabe eines Schwierigkeitsgrades Ihnen eine einfachere Nutzung der Ergebnisse und des Weges zu ermöglichen.